

## RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

<b>Nombre del producto:</b>	AGUA OXIGENADA (Peróxido de hidrógeno)
<b>Forma farmacéutica:</b>	Solución tópica
<b>Fortaleza:</b>	3 %
<b>Presentación:</b>	Frasco de PEAD ámbar con 120 mL. Frasco de PEAD ámbar con 240 mL. Frasco de PEAD ámbar con 480 mL.
<b>Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:</b>	LIDO INTERNACIONAL S.A., Colón, Panamá.
<b>Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):</b>	LABORATORIOS RIGAR S.A, Ciudad de Panamá, Panamá. Producto terminado
<b>Número de Registro Sanitario:</b>	061-25D3
<b>Fecha de Inscripción:</b>	23 de mayo de 2025
<b>Composición:</b>	
Cada 100 mL contiene:	
Peróxido de hidrógeno	30,0 g
<b>Plazo de validez:</b>	24 meses
<b>Condiciones de almacenamiento:</b>	Almacenar por debajo de 30 °C

### Indicaciones terapéuticas:

Desinfectante,

Bactericida.

Recomendado en heridas infectadas.

### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

No usar en heridas gingivales.

No debe usarse en cavidades del cuerpo cerradas, ya que existe el riesgo de producir lesiones tisulares y embolia gaseosa.

La irrigación en cavidades orgánicas cerradas puede producir lesiones por desprendimiento tumultuoso de oxígeno.

### Precauciones:

Heridas grandes o profundas; evitar su uso sobre la piel y ojos, provoca irritación ocular.

### Advertencias especiales y precauciones de uso:

Sólo para uso externo.

No ingerir.

Se debe evitar el contacto con los ojos. Si accidentalmente se produjese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y consultar a un oftalmólogo si fuese necesario.

**Efectos indeseables:**

No procede

**Posología y modo de administración:**

Aplicar en el área afectada de 3 a 4 veces al día.

**Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:**

No procede.

**Uso en Embarazo y lactancia:**

No procede.

**Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:**

No procede

**Sobredosis:**

La ingesta accidental puede causar dolor de garganta, trastornos gástricos y vómitos. Administrar abundante agua para diluir la sustancia; se requiere tratamiento sintomático.

**Propiedades farmacodinámicas:**

Código ATC: D08AX01

Grupo farmacoterapéutico: D: Dermatológicos, D08: Antisépticos y desinfectantes, D08A: Antisépticos y desinfectantes, D08AX: Otros antisépticos y desinfectantes.

Su acción antiséptica se debe principalmente al radical hidroxilo libre; además produce oxígeno cuando entra en contacto con la catalasa de los tejidos, favoreciendo la eliminación de detritos.

**Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):**

El peróxido de hidrógeno actúa a nivel local sobre los tejidos, de manera que prácticamente no se produce absorción.

**Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:**

No procede

**Fecha de aprobación/ revisión del texto:** 23 de mayo de 2025.