

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	COFAL® ORIGINAL
Forma farmacéutica:	Crema
Fortaleza:	--
Presentación:	Frasco de PEAD blanco con 35 g Frasco de PEAD blanco con 60 g Frasco de PEAD blanco con 120 g
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	LIDO INTERNACIONAL S.A., Colón, Panamá.
Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):	ASPEN PANAMÁ S.A., Colón, Panamá. Producto terminado
Número de Registro Sanitario:	063-25D3
Fecha de Inscripción:	23 de mayo de 2025
Composición:	
Cada 100 g contiene:	
L-mentol	1,76 g
Alcanfor	5,86 g
Salicilato de metilo	7,23 g
Alcohol cetostearílico	14,95 g
Plazo de validez:	24 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C
Indicaciones terapéuticas:	
	Precalentamiento muscular, alivio de la inflamación y dolor muscular. Alivio de golpes y torceduras causados por la práctica deportiva.
Contraindicaciones:	
	Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
Precauciones:	
	No aplicar a niños menores de dos años, aplicar con precaución a niños mayores. No aplique sobre heridas, piel dañada, irritada o muy sensible, ni en pacientes sensibles al ácido acetilsalicílico, con asma o pólipos nasales. No aplicar en membranas mucosas.

Si los síntomas empeoran o persisten por más de siete días descontinúe su uso y consulte a su médico.

Si está embarazada o en período de lactancia consulte al médico antes de utilizar este producto.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No utilizar vendajes oclusivos.

Efectos indeseables:

Irritación en el sitio de aplicación.

Dermatitis de contacto.

Posología y modo de administración:

Aplicar sobre el músculo de 3 – 4 veces al día como máximo, por un período de 7 días.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se han reportado.

Uso en embarazo y lactancia:

Consulte al médico antes de utilizar este producto.

Efectos sobre la conducción de vehículos/ maquinaria:

No se han descrito.

Sobredosis:

Consulte a su médico o acuda a un centro de control de intoxicaciones inmediatamente.

Propiedades farmacodinámicas:

Código ATC: M02A

Grupo Farmacoterapéutico: M: Sistema musculoesquelético, M02: Productos tópicos para el dolor articular y muscular, M02A: Productos tópicos para el dolor articular y muscular.

Analgésico de acción externa que estimula los receptores sensitivos de calor y de frío. Su acción analgésica y rubefaciente, es la responsable de dar alivio temporal a los dolores musculares y de articulaciones asociadas a dolores de espalda, artritis, estiramientos, magulladuras y torceduras.

Propiedades farmacocinéticas (absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No presenta.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación revisión del texto: 23 de mayo de 2025.