

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	DOLO-MARATON®
Forma farmacéutica:	Gel
Fortaleza:	
Presentación:	Estuche por 1 frasco de PEAD blanco con 60 g.
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	LIDO INTERNACIONAL S.A., Colón, Panamá.
Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):	LABORATORIOS ANCALMO S.A., DE C.V., Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Producto terminado.
Número de Registro Sanitario:	092-25D3
Fecha de Inscripción:	11 de junio de 2025
Composición:	
Cada 100 g contiene:	
Alcanfor	7,0 g
Eucaliptol	3,0 g
Clorhidrato de lidocaína	0,5 g
Mentol cristalizado	7,0 g
Plazo de validez:	36 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C.

Indicaciones terapéuticas:

Frotar el área afectada para aliviar el dolor muscular causado por estrés, golpes, torceduras, tortícolis y reumatismo.

Contraindicaciones:

No se aplique a personas alérgicas a los componentes de la fórmula ni pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

No debe aplicarse en heridas abiertas, ojos, boca y genitales.

Precauciones:

No se aplique por tiempo prolongado ni en áreas extensas.

En caso de irritación excesiva de la piel, suspéndase de inmediato la aplicación de este gel y consulte a su médico.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

Contiene etanol, debe evitarse su uso frecuente sobre la piel.

Efectos indeseables:

Puede presentarse irritación de la piel, eritema y rara vez urticaria mínima.

Posología y modo de administración:

Aplíquese en el área afectada frotando ligeramente varias veces al día.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

A la fecha no se conoce ninguna por vía cutánea.

Uso en Embarazo y lactancia:

No procede.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No se han observado efectos en la capacidad de conducir u operar maquinarias.

Sobredosis:

No se han reportado casos de sobredosificación. En caso de ingesta se debe inducir el vómito o en si caso lavado gástrico.

El contacto accidental con los ojos puede producir irritación.

Propiedades farmacodinámicas:

Código ATC: D04AB

Grupo Farmacoterapéutico: D: Dermatológico, D04: Antipruriginoso, INCL. Antihistamínicos, Anestésicos, etc, D04A: Antipruriginoso, incl. Antihistamínicos, Anestésicos, etc, D04AB: Anestésicos para uso tópico.

Proporciona una mezcla de componentes activos que permiten un alivio de los síntomas asociados con afecciones reumáticas, golpes y torceduras. Mentol presenta acción antiséptica, analgésica local, antiinflamatoria, y antipruriginosa. Al ser aplicado sobre la piel produce un efecto rubefaciente, dando sensación de frío posterior y manifestándose seguidamente la acción analgésica local. Alcanfor actúan como rubefacientes, aumentando la circulación sanguínea a nivel local y la penetración de los componentes activos los cuales se encuentran dispuestos en un medio oleoso (ungüento) que mejora dicha acción. Eucaliptol contiene en mayor parte Cineol, componente aromático que permite su utilización como aplicación tópica y en inhalaciones. Lidocaína y salicilato de metilo actúa como anestésico local y analgésico tópico.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

Liberación de principios activos: Los componentes activos, están dispuestos para ser liberados inmediatamente, ya que el vehículo (gel) es compatible con todos los principios activos y con la piel.

Absorción: La absorción de los componentes activos se limita a la penetración de los principios activos en la piel.

Metabolismo: Los componentes activos en el producto no se metabolizan en el organismo.

Excreción: Los componentes activos no sufren proceso de eliminación debido a que su absorción por la vía de aplicación es despreciable, por lo que bastara con remover el producto de la piel en caso de haber aplicado en exceso.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto: No procede

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 11 de junio de 2025.