

## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>Nombre del producto:</b>	ZORRITONE® MIEL-LIMÓN
<b>Forma farmacéutica:</b>	Caramelo
<b>Fortaleza:</b>	
<b>Presentación:</b>	Estuche por 12 barras de Papel/AL/PE con 9 caramelos cada uno. Estuche por 16 barras de Papel/AL/PE con 9 caramelos cada uno.
<b>Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:</b>	LIDO INTERNACIONAL S.A., Colón, Panamá.
<b>Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):</b>	LABORATORIOS ANCALMO, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Producto terminado.
<b>Número de Registro Sanitario:</b>	185-25D3
<b>Fecha de Inscripción:</b>	12 de noviembre de 2025
<b>Composición:</b>	
Cada caramelo contiene:	
Bálsamo de El Salvador	3,60 mg
Gomenol	1,00 mg
Mentol	4,80 mg
Esencia de menta piperita	0,08 mg
Sabor miel	0,30 mg
Sabor limón	0,08 mg
Sacarosa	2394,0 mg
Glucosa	1596,0 mg
<b>Plazo de validez:</b>	36 meses
<b>Condiciones de almacenamiento:</b>	Almacenar por debajo de 30 °C

### Indicaciones terapéuticas:

Alivio para la garganta irritada causada por los malestares comunes de la tos, resfriados y gripes, proporcionándole además un agradable y fresco aliento.

### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.  
Contiene Sacarosa y Glucosa por lo que no debe ser administrado en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, mala absorción a la glucosa o galactosa o deficiencia de sacarosa isomaltasa.

### Precauciones:

Debido a la presencia de mentol en la fórmula se debe evitar el consumo excesivo, para evitar irritación gástrica.

**Advertencias especiales y precauciones de uso:**

Durante el embarazo y la lactancia consulte a su médico previamente.

**Efectos indeseables:**

El consumo en exceso puede provocar irritación gástrica, dolor abdominal.

**Posología y modo de administración:**

Adultos y niños mayores de 5 años: Dejar disolver un caramelo en la boca.

Repetir cada tres horas si fuera necesario.

**Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:**

No se han descrito.

**Uso en Embarazo y lactancia:**

No procede.

**Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:**

No procede.

**Sobredosis:**

La intoxicación puede ocurrir únicamente por la ingestión de mentol puro.

**Propiedades farmacodinámicas:**

Código ATC: R02A

Grupo farmacoterapéutico: R: Sistema Respiratorio, R02: Preparados para la garganta, R02A: Preparados para la garganta

No se han reportado en la literatura.

**Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):**

No se han reportado en la literatura.

**Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:**

No procede.

**Fecha de aprobación/ revisión del texto:** 12 de noviembre de 2025.