

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	Bio Glo® (fluoresceína sódica)
Forma farmacéutica:	Tira oftálmica
Fortaleza:	1 mg
Presentación:	Estuche por 100 sobres de papel con una tira oftálmica cada uno.
Titular del Registro Sanitario, país:	MEDICARIBE S.A., LA HABANA, CUBA.
Fabricante, país:	CONTACARE OPHTHALMICS & DIAGNOSTICS, GUJARAT, INDIA.
Número de Registro Sanitario:	028-16D2
Fecha de Inscripción:	16 de mayo de 2016
Composición:	
Cada tira oftálmica contiene:	
fluoresceína sódica	1,00 mg
Plazo de validez:	60 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C. Protéjase de la humedad.

Indicaciones terapéuticas:

Tiras de diagnóstico utilizadas para visualizar los defectos o anomalías en el epitelio corneal mediante la tinción de áreas con pérdida celular.

También es útil para evaluar la adaptación de lentes de contacto duros y la tonometría de aplanación.

Contraindicaciones:

No presenta.

Precauciones:

Informe a su médico si usa lentes de contacto, si padece de alergias a medicamentos, alimentos, colorantes o conservantes, si está embarazada o buscando quedar embarazada o amantando a un bebe.

No vuelva a colocarse los lentes blandos en los ojos, hasta una hora o más después de usar el medicamento.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

Si la fluoresceína entre en contacto con la superficie cutánea puede presentarse una decoloración leve y breve.

Efectos indeseables:

Reacciones alérgica como erupción cutánea, picazón o urticarias, hinchazón en la cara, labios y lengua.

Otros efectos indeseables que no requieren de atención médica son manchas de los lentes de contactos blandos y lágrimas amarilla.

Posología y método de administración:

Solo para uso profesional.

Humedecer la tira previamente con dos gotas de agua estéril o solución salina estéril. Se coloca la tira por la parte del colorante haciendo contacto con la superficie del ojo. Se pide al paciente que parpadee, ya que este movimiento esparce el tinte y reviste la película lagrimal que cubre la superficie de la córnea.

Si el resultado del examen es normal, el tinte o colorante permanece en la película lagrimal sobre la superficie del ojo y no se adhiere al ojo en sí.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No presenta.

Uso en Embarazo y lactancia:

A criterio del facultativo.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No conducir hasta unas horas después de la prueba si usa lentes

Sobredosis:

Este medicamento es solo de uso profesional.

Propiedades farmacodinámicas:

No se presenta en la literatura.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No se presenta en la literatura.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 16 de mayo de 2016.