




## Comercialización de Surfactante Pulmonar falsificado

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Autoridad Reguladora de Colombia, informa que como resultado del programa nacional de farmacovigilancia en este país, se detectó la comercialización de Surfactante Pulmonar falsificado, el cual se sospecha puede estar asociado a reacciones adversas notificadas.

Las señales de alerta para el reconocimiento del producto falsificado han sido detectadas; las mismas se describen a continuación:

Señal Etiquetado	Imagen del Producto FALSIFICADO
<ul style="list-style-type: none"><li>• Etiquetas en mal estado o impresión con secciones borradas (pueden ser secciones verticales de diferente longitud y grosor)</li><li>• Tipo de letra y color diferente al habitual.</li><li>• Espacios entre palabras diferentes</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Errores de ortografía en la descripción del producto de la etiqueta.</li><li>• Falta de signos de puntuación en la etiqueta del producto falsificado.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Espacios entre el texto y borde superior de la etiqueta.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Diferencias con el producto original en la superficie de la parte superior del agrafe (Tapa).</li></ul>	

Disponible en: <https://www.invima.gov.co/medicamentos-y-productos-biologicos-aler-sani.html>

**La Habana, 21 de febrero de 2017**