

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	QUIRURGIN® (cloruro de benzalconio)
Forma farmacéutica:	Solución tópica
Fortaleza:	101,0 mg/100 mL
Presentación:	Estuche por un frasco de vidrio ámbar con 240 mL.
Titular del Registro Sanitario, país:	EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO ROBERTO ESCUDERO, ARTEMISA, CUBA.
Fabricante, país:	EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO ROBERTO ESCUDERO, UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) "PRODUCCIÓN ESTOMATOLÓGICOS y DISPENSARIALES", ARTEMISA, CUBA.
Número de Registro Sanitario:	M-16-108-D08
Fecha de Inscripción:	24 de Mayo 2016
Composición:	
Cada 100 mL contiene:	
Cloruro de benzalconio 95 %	101,0 mg
Plazo de validez:	48 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C. Protéjase de la luz.

Indicaciones terapéuticas:

Antisepsia del campo operatorio en Cirugía y en Estomatología General.

Tiene acción bacteriostática y bactericida.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al cloruro de benzalconio o a algunos de los componentes del medicamento.

Precauciones:

No introduzca nuevamente en el recipiente la torunda usada.

Si es necesario utilizar más cantidad del medicamento, deseche la torunda usada y utilice una nueva.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

Mantenga el frasco bien cerrado y no incorpore al mismo el resto sobrante del medicamento.

Efectos indeseables:

No se han presentado efectos indeseables.

Posología y método de administración:

No procede es una solución antiséptica para los salones de cirugía y estomatología general.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No se presenta.

Uso en Embarazo y lactancia:

No procede

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede

Sobredosis:

No se reporta.

Propiedades farmacodinámicas:

El Quirurgin es un antiséptico de acción Bactericida contra gérmenes Gram (+) y a altas concentraciones contra bacterias Gram (-) y bacteriostática.

La acción antimicrobiana es el resultado de la ruptura generalizada de la membrana celular de la bacteria, con la consecuente pérdida del contenido celular, debido a la presencia del cloruro de benzalconio.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No presenta.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

Vierta una pequeña porción de Quirurgín en un recipiente adecuado.

Impregne una torunda de algodón en la tintura y aplique con una pinza en el campo operatorio.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 30 de abril de 2017.