

**ACTUALIZACIÓN EN EL REINO UNIDO DE ADVERTENCIAS ESPECIALES Y
PRECAUCIONES DE USO DEL PRODUCTO AUGMENTIN® (AMOXICILINA-ÁCIDO
CLAVULÁNICO)**

El día 7 de marzo la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe (CIMLAC) ha emitido una noticia sobre la actualización en el Reino Unido del resumen de características del producto Augmentin®, tabletas con 250 mg de amoxicilina y 125 mg de ácido clavulánico, para agregar información en el apartado de advertencias especiales y precauciones de uso:

Sección 4.4 – Precauciones y advertencias:

Antes de iniciar la terapia con amoxicilina / ácido clavulánico, se debe realizar una investigación cuidadosa sobre las reacciones de hipersensibilidad previas a las penicilinas, las cefalosporinas u otros agentes betalactámicos. Se han notificado reacciones de hipersensibilidad graves y ocasionalmente fatales (que incluyen reacciones anafilactoides y otras reacciones cutáneas adversas graves) en pacientes bajo tratamiento con penicilina. Es más probable que estas reacciones ocurran en individuos con antecedentes de hipersensibilidad a la penicilina y en individuos atópicos. Si se produce una reacción alérgica, debe suspenderse la terapia con amoxicilina / ácido clavulánico y debe instituirse una terapia alternativa adecuada.

Sección 4.8 Reacciones adversas:

Reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS), de frecuencia desconocida.

Disponible en:

http://web2.redcimlac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2057:alertas-de-seguridad-amoxicilina-acido-clavulanico&catid=4:noticias-de-interes&Itemid=31

<https://www.medicines.org.uk/emc/product/280/smpc>

La Habana, 15 de marzo de 2018